

А К Т

**проверки готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений
к 2023-2024 учебному году**

Составлен «31» августа 2023

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 176»

(полное наименование, номер учреждения в соответствии с учредительными документами, год постройки основного здания)

Адрес учреждения 663692, Красноярский край, г. Зеленогорск ул. Парковая, 40

телефон № 8 (39169) 2-46-36

телефакс № 8 (39169) 2-44-17, E-mail: secret@sch176.zelenogorsk.ru

Фамилия, имя, отчество руководителя Лукова Ирина Владимировна

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

I. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска № 1001-п от 19.05.2015, внесение изменений от 18.10.2018 № 2305-р

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29» апреля 2014 № 153474, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности учредителя на правах оперативного управления.

Свидетельство о государственной регистрации права от «14» февраля 2003 № 008965 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 15 » ноября 2018, серия 24 ЛО1 № 002921,
регистрационный номер 9690-л, выдана Министерством образования Красноярского края
Срок действия лицензии : бессрочно

Свидетельство об аккредитации учреждения (для школ) выдано «23» декабря 2011, выдано Службой по контролю в области образования Красноярского края
Серия ОП № 019862, срок действия свидетельства с до «23» декабря 2011 до 31.10.2023 года.

2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- начальное общее образование;
- основное общее образование;
- среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых.

б) допустимая численность обучающихся (САНПиН) – **1078** человек

в) количество классов (групп) по комплектованию:

классов (групп) всего **38** , количество обучающихся **889** человек;

количество детей с ОВЗ **75**, в том числе детей-инвалидов **4**

Все обучающиеся в первую смену, режим работы учреждения:

- 1-9 классы- пятидневная неделя,
- 10-11 классы- шестидневная неделя

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в 1 класс **102** человек

д) наличие основных образовательных программ **имеются**

е) наличие программы развития учреждения **имеется**

Срок действия программы развития на **2022-2025** годы

ж) Укомплектованность штатов учреждения:

а) педагогическими работниками 57 человек, 93,44 %

- Информатика- 20 часов вакансии
- Математика- 45 часов вакансии
- Русский язык – 7 часов вакансии

б) руководящими работниками 6 человек, 100 %,

в) учебно-вспомогательным персоналом 8 человек, 100 %

г) обслуживающим персоналом 27 человек, 90 %

Недостает уборщиц служебных помещений – 3 человека

3. Паспорт безопасности учреждения от «06» февраля 2018 оформлен.

Паспорт дорожной безопасности от «20» июля 2020 оформлен.

Схема безопасного движения дом-ОУ-дом в наличии

Декларация пожарной безопасности учреждения от «26» августа 2019 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году разработан и согласован установленным порядком.

4. Доступность образовательной деятельности для инвалидов.

4.1. Паспорт доступности для маломобильных групп от «30» октября 2021 года оформлен.

«Дорожная карта» повышения показателей доступности объекта в наличии.

4.2. Оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) требуется.

4.3. Наличие кнопки вызова для маломобильных групп в наличии

4.4. Наличие выделенной стоянки для автотранспортных средств инвалидов в наличии

4.5. Наличие адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов – отсутствуют адаптированные лифты , поручни , расширенные дверные проемы

4.6. Наличие сменных кресел-колясок отсутствует

4.7. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений частично отсутствует (в наличии на 4 этаже «Кванториум»

4.8. Наличие контрастной и (или) тактильной маркировки на входе и путях следования в помещениях здания в наличии

4.9. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля в наличии

4.10. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) отсутствует

4.11. Количество работников, прошедшие обучение (инструктирование) по оказанию помощи в оказании услуг и сопровождению инвалидов в помещениях учреждения 0 чел.

Наличие приказа об ответственном за проведение инструктирование работников – в наличии, наличие журнала регистрации инструктажей- в наличии.

4.12. Наличие распорядительного акта о назначении ответственных за оказание помощи гражданам при оказании услуг и (или) сопровождение инвалидов в помещениях здания отсутствует

4.13. Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому имеется

4.14. В рамках реализации «дорожной карты» 2022 /2023 учебном году выполнены следующие мероприятия по обеспечению доступности объектов:

- Размещены специальные круги на входных группах;
- Первые и последние ступеньки лестниц выделены желтым цветом;
- Дооборудован кабинет логопеда, психолога и дефектолога

на сумму _____ рублей.

5. Количество зданий (объектов) 5 единиц.

Качество и объемы работ, проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов проводились объектов - 1, в том числе:

школа , выполнены ООО «Земэкспертпроект

акт приемки оформлены , гарантийные обязательства имеются

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

Школа , выполнены И.П. Моисеенко В.А. акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются

Школа, помещение № 6, помещение № 7, выполнены ООО «Гарант РСК»

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются

Школа, выполнены ООО «Гишен Инвест».

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются

Школа, выполнены И.П. Шатилов Р.В..

акт приемки оформлен, гарантийные обязательства имеются

Школа, выполнены И.П. Арутюнян.

акт приемки не оформлены, гарантийные обязательства имеются

в) **иные виды работ** на 4 объектах учреждения:

Школа, помещение № 6, помещение № 7 (чистка кровли от снега, Т.О. системы

видеонаблюдения, огнезащитная обработка деревянных конструкций актового зала,

поверка средств измерений, поверка и зарядка огнетушителей, Т.О. электрических сетей,

электрооборудования, инженерных сетей, водоснабжения и канализации.

Гараж (огнезащитная обработка деревянных конструкций)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в 2023/2024 учебном году **не имеется**

Проведение работ необходимо: замена инженерных сетей водоснабжения, ремонт кровли,

замена ступеней лестничных пролетов, ремонт асфальтового покрытия на территории д) затраченные суммы на **капитальный** ремонт:

бюджетные: **0** тыс.руб.

внебюджетные **0** тыс. руб.;

текущий ремонт: бюджетные -1 426,1 тыс. руб.,

внебюджетные 4 392,2 тыс. руб.;

иные виды работ: бюджетные 518,0 тыс.руб,

внебюджетные **0** тыс.руб.

е) выделено на подготовку учреждения к новому учебному году

Всего 53 481,38 рублей

Из них:

-федерального бюджета **0** рублей

-краевого бюджета **0** рублей

- местного бюджета 53 481,38 рублей

По направлениям затрат

- ремонт и реконструкция (из подпункта д) **0** рублей,

-**обеспечение пожарной безопасности** 49 580,00 рублей

указать виды работ огнезащитная обработка деревянных конструкций актового зала и гаража, поверка и зарядка огнетушителей.

- **обеспечение антитеррористической безопасности** **0** рублей

-обеспечение **санитарно-эпидемиологического состояния** **0** рублей

-иные мероприятия (указать какие) 3 901,38 рублей

поверка средств измерений

6. Сведения о книжном фонде библиотеки:

а) число книг 47 428; фонд учебников 25 184 экз., 100%

б) справочная, научно-педагогическая и методическая литература 4219 экз.

Потребность в обновлении книжного фонда

имеется

Пополнение фонда библиотек в 2023 году 2 387 ед., на сумму 2 700 441,15 рублей, в том числе количество закупленной учебной литературы в 2023 году 2 387 ед., на сумму 2 700 441,15руб.

7. Обеспечение условий организации в группах продленного дня (для школ):

а) количество групп – **2**, в них обучающихся – **35** из них:

количество групп в режиме полного дня -**35**, в них обучающихся -**35** чел,

обучающихся 1-х классов -**26** чел. и обучающихся с ОВЗ - **9** чел.

б) наличие оборудованных игровых комнат: количество -**0**, их общая площадь – **0** кв. м,

в) наличие оборудованных спален для обучающихся:

количество -**1**, их общая площадь – **71,5** кв. м, количество спальных мест -**26**,

г) наличие оборудованных площадок для проведения подвижных игр и прогулок:

количество площадок - **1**, их общая площадь **1100** кв. м.

8. Прохождение руководителем и другими работниками:

а) обучения и проверки знаний руководителем: по охране труда: с 10.01-27.01.2023 (16 часов), протоколы № ОТ_С14, № ОТ_П14, № ОТ_Б14, № ОТ_А14

по пожарно-техническому минимуму (указать дату и № удостоверения)- обучение не пройдено, планируется в 2023 году

б) обучения и проверки знаний ответственных лиц по правилам технической эксплуатации:

тепловых энергоустановок (указать дату и № удостоверения) ИП Шатилов Р.В. о назначении ответственного за эксплуатацию тепловых энергоустановок энергетика Иванова А.А. удостоверение №25 от 05.08.2016г.

электрических энергоустановок (указать дату и № удостоверения) ИП Шатилов Р.В. о назначении ответственного за эксплуатацию электрических энергоустановок энергетика Иванова А.А. удостоверение №3 от 10.04.2017г.

в) периодического медосмотра работниками: план 88/ факт 88

г) санминимума работниками пищеблока: план 7/ факт 7

д) санитарно-гигиенического обучения: план 88 / факт запланировано октябрь 2023 года

9. Наличие и исправность телефонной связи в зданиях:

а) количество основных телефонов: 5, из них оборудовано АОН - 4,

б) количество дополнительных телефонов: 10.

10. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса

оценивается как **удовлетворительное**

Техническое состояние зданий и строений

Наименование здания, строения	Назначение	Год постройки	Техническое состояние (хорошее, удовлетворительное, ветхое, аварийное)				
			кровля	водоснабжение	фасад	сточные трубы	отмоски
<u>школа</u>	<u>обучение учащихся</u>	<u>1988</u>	<u>Удовл.</u>	<u>удовл.</u>	<u>удовл.</u>	<u>удовл.</u>	<u>удовл.</u>
<u>теплица</u>	<u>обучение учащихся</u>	<u>1988</u>	<u>Имеются частичные протекания</u>	<u>удовл.</u>	<u>удовл.</u>	<u>удовл.</u>	<u>удовл.</u>
<u>гаражи</u>	<u>Стоянка автотранспорта</u>	<u>1988;</u> <u>1996</u>	<u>удовл.</u> <u>удовл.</u>	<u>отсутствует</u> <u>отсутствует</u>	<u>удовл.</u> <u>удовл.</u>	<u>отсутствуют</u> <u>отсутствуют</u>	<u>удовл.</u> <u>удовл.</u>

Наличие и дата акта осмотра зданий, паспорта готовности учреждения к работе в зимних условиях акт осеннего осмотра зданий №1 от 10.08.2023г, паспорт готовности к работе в зимних условиях от 25.08.2023г.

1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

а) площадь участка 16221 кв. м

б) ограждение территории образовательного учреждения и его состояние **в наличии, удовлетворительное**

в) наличие и состояние наружного освещения здания и периметра территории образовательного учреждения **в наличии, удовлетворительное**

г) наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к учреждению (их состояние) **в наличии, удовлетворительное**

д) наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **в наличии, состояние удовлетворительное, санитарным требованиям соответствует, мусоросборники оборудованы закрывающимися крышками**

е) учебно-опытный участок и его характеристика **в наличии, 1500 кв. м, теплица (помещение не используется) 106,0 кв. м.**

ж) спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование, наличие актов-разрешений на эксплуатацию оборудования спортивных площадок

- **спортивный зал №1** (длина 24,0м., ширина 12,0 м.) техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования

- **спортивный зал №2** (длина 24,0м., ширина 12,0 м.) техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования № 8 от 08.08.23г.

- **спортивный зал №3** (длина 12,0м., ширина 12,0 м.) техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования № 9 от 08.08.23г.

- **бассейн** (длина 12,5м., ширина 6,5 м.) техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования № 10 от 08.08.23г.

- **тир** (стрелковая галерея длина 53,0м., ширина 5,0 м.) техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования № 14 от 08.08.23г.

- **спортивная площадка** (длина 47,0 м., ширина 23,0 м.) техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования №15 от 08.08.23г.

- **тренажерный зал** (длина 9 м., ширина 6 м.) техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования № 13 от 08.08.23г.

- **полоса препятствий** (длина 100 м., ширина 6,0 м.) техническое состояние и оборудование удовлетворительное, акт-разрешение на эксплуатацию спортивного инвентаря и оборудования № 17 от 08.08.23г.

12. Наличие и состояние складских помещений и гаражей **холодны й склад отсутствует, гараж-имеется, состояние-удовлетворительное**

13. Наличие и состояние кабинетов и лаборантских повышенной опасности:

Кабинет	Санитарное состояние	Процент оснащённости	Наличие и состояние мебели	Наличие актов-разрешений	Состояние ТБ, наличие инструкций по ТБ	Примечание
Физики	удовлетв.	80	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 1 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-044-2023, ИОТ-045-2023, от 02.05.23г.	
Химии	удовлетв.	100	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 2 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-048-2023, ИОТ-049-2023, ИОТ-050-2023 от 02.05.23г.	
Биологии	удовлетв.	100	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 3 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-032-2023, ИОТ-033-2023, ИОТ-034-2023, от 02.05.23г.	
Информатики	удовлетв.	95	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 4 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-037-2023 от 02.05.23г.	
Технического труда	удовлетв.	100	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 5 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-061-2023 от 02.05.23г.	
Обслуживающ. труда	удовлетв.	100	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 6 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-060-2023 от 02.05.23г.	
Спортивный зал №1	удовлетв.	95	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 7 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-026-2023, ИОТ-027-2023, ИОТ-028-2023, ИОТ-029-2023 от 02.05.23г.	Необходимо приобретение гимнастических скамеек
Спортивный зал №2	удовлетв.	95	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 8 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-026-2023, ИОТ-027-2023, ИОТ-028-2023, ИОТ-029-2023 от 02.05.23г.	Необходимо приобретение гимнастических скамеек
Спортивный зал №3	удовлетв.	100	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 9 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, ИОТ-026-2023, ИОТ-027-2023, ИОТ-028-2023, ИОТ-029-2023 от 02.05.23г.	Необходимо приобретение гимнастических скамеек
Бассейн	удовлетв.	90	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 10 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, соответствуют норме, ИОТ-030-2023 от 02.05.23г.	
Теплица	неудовлетв.	60	Помещение не используется			
Кабинет	удовлетв.	95	В наличии	Акт	соответствуют	

хореографии			удовлетворительное	разрешение № 11 от 29.08.2023г.	норме, соответствуют норме, ИОТ-0106-2023 от 02.05.23г.
Тренажерный зал	удовлетв.	100	В наличии удовлетворительное	Акт разрешение № 12 от 29.08.2023г.	соответствуют норме, соответствуют норме, ИОТ-105-2023 от 02.05.23г

14. Количество других помещений для реализации образовательного и воспитательного процессов, их санитарно-гигиенические условия, обеспеченность оборудованием, инвентарем учебные **кабинеты-классы 38 шт.; специализированные кабинеты – 7 шт. в т.ч. (психолога, логопеда, психоразгрузки)**

санитарно-гигиенические условия удовлетворительные, обеспеченность оборудованием и инвентарем-90%,

14.1. Приобретено и поставлено в учреждение (или план поставки до конца 2023)

- учебно-лабораторное оборудование 1ед. на сумму 67300,00 рублей
- спортивное оборудование 12 ед. на сумму 176724,00 рублей
- спортивный инвентарь 6 ед. на сумму 6000,00 рублей
- компьютерное оборудование 0 ед. на сумму 0 рублей

15. Наличие подключения:

а) к сети Интернет: скорость **10 Мбит/сек**, провайдер **ООО ТТК**

б) наличие контент-фильтра **да**

в) официальный сайт ОУ: адрес **http://икола176.рф**,

г)наличие на главной странице раздела «Сведения об образовательном учреждении» **да**

д) наличие размещенной актуальной информации в соответствии с приказом Рособнадзора от 14 августа 2020 г. № 831 (с изменениями 2022 года) **да**

е) наличие на сайте информации о реализуемых основных образовательных программах **да**

ж) сайт имеет альтернативную версию для слабовидящих **да**

з) наличие на сайте электронных сервисов для подачи электронного обращения, получения консультации **имеются**

16. Наличие и состояние (указать дату акта проверки):

- а) отопления – акт от 30.07.2023 года
- б) водоснабжения – акт от 01.08.2023 года
- в) канализация- акт от 28.07.2023 года
- г) электроснабжения – акт от 28.07.2023 года
- д) вентиляции- акт от 01.08.2023 года

17. Тип освещения в учреждении - светодиодный

а) в помещениях для образовательного процесса-светодиодный ,
указать количество светильников со 100% износом **0 шт.**, долю светильников со 100% износом от общего количества светильников в помещениях для образовательного процесса **0 %**

б) в других помещениях - **светодиодные**

в) наличие и состояние аварийного освещения **в наличии, удовлетворительное**

г) обеспечение светильников рассеивателями (% к потребности) **обеспечены рассеивателями 100%**

д) место хранения люминесцентных ламп **отсутствует**

е) оборудование и состояние подсветки классных досок **оборудовано 56 классных досок**,
указать количество светильников со 100% износом **0 шт.**, долю светильников со 100% износом от общего количества светильников для освещения классных досок **0 %**

ж) соответствие уровня освещённости санитарным нормам в основных помещениях (рабочих, учебных, игровых, спальнях) проверка освещения не проводилась в связи с капитальным ремонтом;

18. Соблюдение требований санитарно-гигиенического режима:

а) обеспеченность мебелью **обеспечены**, наличие её маркировки **имеется**,

количество приобретенной в 2023 г. ученической мебели с указанием ростовых групп- в 2023 году не приобреталась;

указать, какой мебели не достает или необходима замена в связи с износом в соответствии с нормами и ростовыми группами –ростовая группа № 2-4- 45 столов, 90 стульев; ростовая группа № 4-6 – 75, 150 стульев;

б) наличие санитарно-бытовых помещений **в наличии** их состояние **удовлетворительно**

в) наличие уборочного инвентаря **в наличии**,

наличие маркировки **в наличии**

г) наличие моющих и дезинфицирующих средств **в наличии**

д) наличие санитарно-технического оборудования **в наличии**, его состояние

удовлетворительно

19. Медицинское обслуживание в учреждении **организовано**

Медицинское обслуживание осуществляется **нештатным и штатным сотрудником** медицинским персоналом в количестве **2**, в том числе

Должность	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	1	ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 договор № 1 от 09.01.2023 года	
Медицинская сестра бассейна	1	Штат школы	

Наличие условий для медицинского обслуживания, оказания доврачебной помощи:

а) наличие и состояние кабинета врача **в наличии удовлетворительно**

б) наличие и состояние процедурного кабинета **в наличии удовлетворительно**

в) наличие и состояние стоматологического кабинета **в наличии удовлетворительно**

г) наличие необходимого оборудования, инвентаря, медикаментов – **имеются, согласно**

СанПиН

д) наличие аптек для оказания доврачебной помощи на рабочих местах в кабинетах повышенной опасности **в наличии**

е) кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся (если контроль осуществляется не штатными работниками образовательного учреждения, а специально закрепленным персоналом лечебного учреждения, указать договор, подтверждающий медицинское обслуживание) ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42 договор № 1 от 09.01.2023 года

ж) Лицензия на медицинскую деятельность **оформлена** от «11» мая 2017, регистрационный номер ФС-24-01-001393

з) приобретено и поставлено в учреждение (план поставки до конца.2023) медицинского оборудования

0 ед., на сумму **0**

(указать наименование, количество)

20. Наличие условий для питания детей и работающих:

а) площадь обеденного зала: 408 кв. м, количество посадочных мест по СанПиН: ____, фактическое количество посадочных мест в одну смену: 220

б) санитарное состояние пищеблока **удовлетворительное**,

обеденного зала **удовлетворительное**

в) обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - **имеется в соответствии с перечнем**,

г) обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами – **обеспечены, удовлетворительное**,

д) наличие условий для хранения продуктов - **имеется**, овощей- **имеется**, санитарное состояние мест хранения - **имеется**

е) приобретено и поставлено в учреждение (план поставки до конца 2023) оборудования для столовой и пищеблока -0

ж) **Количество обучающихся, охваченным питанием (планируемая на 01.09.2023, с учетом питающихся на конец 2023-2024 учебного года):**

Уровни образования	Количество обучающихся, охваченных питанием				
	Всего обучающихся	Охвачено питанием (из гр. 2)	Детей из малоимущих семей (из гр. 2)	Детей из семей СОП (из гр. 2)	Детей с ООВЗ/инвалидов(из гр.2)
1	2	3	4	5	6
1 - 4-е классы	378	378	0	0	80
5 - 9-е	434	48	15	0	0

классы					
10 - 11-е классы	77	4	0	0	0
ИТОГО	889	426	15	0	80

21. Организация питьевого режима (питьевые фонтанчики, фильтры очистки воды и т.п.)
Питьевые фонтанчики, техническое состояние ИП Шатилов Р.В
22. Выполнение действующих правил пожарной безопасности:
- а) наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения
противопожарное водоснабжение не предусмотрено проектом, первичные средства пожаротушения в наличии, заправлены
 - б) состояние помещений - **удовлетворительное**
 - в) состояние путей эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы - **удовлетворительное**
 - г) наличие планов эвакуации и пожаротушения **в наличии**
 - д) наличие и исправность системы оповещения и управления эвакуацией **не установлена подрядной организацией, акт отсутствует**
 - е) наличие огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений обработаны деревянные конструкции кровли гаража (акт № 142 Ш от 21.07.2023 года)и зрительного зала (акт № 142 Ш от 21.07.2023 года) срок действия -5 лет
 - ж) наличие документации организационно-распорядительного характера по вопросам пожарной безопасности обучение мерам пожарной безопасности – **в наличии**
 - з) проведено обучение мерам пожарной безопасности работников учреждения **да**
 - и) наличие плана действий (инструкции) на случай возникновения ЧС, содержащая раздел по вопросам эвакуации– **в наличии**
23. Наличие и дата актов о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния защитного заземления и изоляции электрооборудования и электросетей) – отсутствие акта после проведения капитального ремонта (подрядная организация не предоставила документы)
24. Выполнение действующих правил устройства и эксплуатации энергоустановок на объектах учреждения:) – отсутствие акта после проведения капитального ремонта (подрядная организация не предоставила документы)
25. Обеспечение охраны ОУ:
- а) способ охраны сторожа 3 человека, частная охранная организация 1 человек (ООО Сатурн)
 - б) Объекты организации системой охранной сигнализации **оборудованы**
 - в) системы видеонаблюдения: количество видеокamer: наружные 5 шт внутренние 12 шт.
 - г) системами контроля и управления доступом - **оборудованы**
 - д) наличие прямой связи с органами МВД организована с использованием **кнопки экстренного вызова, телефона**
26. Соблюдение санитарных правил СП 3.1/2.4.3598-20 срок действия до 01.01.2024)
- а) обеспеченность дезинфицирующими средствами **30 %**
 - б) обеспеченность антисептическими средствами для обработки рук **80%**
 - в) наличие приборов для обеззараживания воздуха : стационарных **20 шт**, передвижных **5 шт**.
 - г) наличие безконтактных термометров - 7 шт
 - д) наличие в умывальниках мыла и одноразовых полотенец или электрополотенец- **в наличии**
 - е) наличие туалетной бумаги в туалетных комнатах – **в наличии**

II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

(наименование учреждения)

к новому 2023-2024 учебному году _____.

(готово, не готово)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

Комиссия рекомендует:

Руководителю образовательного учреждения в срок до «__» _____ 20__ разработать план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;



















В период с «__» _____ по «__» _____ организовать работу по устранению выявленных недостатков;

В срок до «__» _____ 20__ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков для принятия решения.

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

 Л.В. Коваленко
 Л.В. Парфенчикова
 Ю.Л. Бандукова
 Д.А. Иванова
 О.П. Китаева
 Н.Н. Матвейчук
 Е.Ю. Чушкина
 Т.Я. Шатунова
 Т.П. Шевело
 представитель MKU «Заказчик»
 представитель MKU «Служба
ГО и ЧС»
 представитель филиала ФГБУ
ФСНКЦ ФМБА России КБ № 42
 представитель ФГКУ
«Специальное управление
ФПС № 19 МЧС России»
 представитель Отдела МВД
России по ЗАТО
г. Зеленогорск Красноярского
края
 представитель ОГИБДД
Отдела МВД России по ЗАТО
г. Зеленогорск Красноярского
края
 представитель ОВО по ЗАТО
г. Зеленогорск – филиал ФГКУ
УВО ВНИГ России по
Красноярскому краю
 А.А. Борзенин
 УВО ВНИГ России по
Красноярскому краю

Недостатки:

Система видеонаблюдения не функционирует
Система оповещения и эвакуации не установлена
Система СКУД не функционирует

Срок до 10.03.2022